



Innkalling til møte i menighetsrådet

Til menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.

Tid: Torsdag 2. mai kl 08.30
Sted: Undervisningssalen, Kirkebakken

Saksliste:

Fellesrådssaker

Sak 15/19: Godkjenning av protokoll av 5. april 2019

Sak 16/19: Referatsaker

- Innkomne brev

Sak 17/19: Orienteringssaker

- Bemanningssituasjonen

Menighetsrådssaker


Sak 18/19: Innsettelsesgudstjeneste 16. juni

Valgstyresaker

Sak 2/19: Godkjenning av valglister til menighetsrådsvalget

Sak 3/19: Fastsetting av stemmesteder og organisering av forhåndsstemmegivning ved kirkevalget



 Nordreisa Menighetsråd Møtebok	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Kirkelig fellesråd	2. mai 2019	15/19

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
26.04.19		Gerd H. Ege

Overskrift på saken:

Godkjenning av protokoll av 5. april 2019

Vedlegg: Utkast til protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokollen godkjennes



NORDREISA MENIGHETS RÅD
Møtebok

Protokoll 5. april 2019

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 05.04.2019
Møtested: Kirkebakken, undervisningssalen
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Anne-Grethe Eng, Roy Hansen, Tore Elvestad, Eli-May Grønlund, fung. sokneprest Mikael Bruun, kommunal repr. Øyvind Evanger
Av vararepresentanter møtte:
Følgende hadde forfall: Tor-Arne Isaksen
Fra administrasjonen møtte: Kirkeverge Gerd H. Ege
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt sakliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 11/19 til 14/19 Tilleggssaker:
Åpning med salmesang og fadervår

Protokollunderskrivere:

Roy Hansen

Eli-May Grønlund

Møteleder

Sekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 05.04.19
Møtet ble avholdt på Kirkebakken

Sak 11/19: Godkjenning av protokoll av 6. februar 2019

Vedtak – enstemmig:

- *Protokoll godkjent.*

Sak 12/19 Referatsaker

Vedtak - enstemmig

- *Referatsakene tas til orientering.*

Sak 13/19 Orienteringer

Vedtak – enstemmig:

1. *Under forutsetning av at årsregnskapet for 2018 viser overskudd gis kirkevergen fullmakt til å tilsette ekstra ferievikarer for å utføre ekstraarbeider på Nordreisa og Oksfjord gravlunder.*
2. *Orienteringene tas til orientering.*

Sak 14/19 Klokketårn på Rovdas gravlund

Vedtak – enstemmig:

- *Nordreisa fellesråd støtter initiativet fra Nordreisa kvensk-finsk forening slik det framkommer i brevet av 15. mars 2019. Den nye gravlunden vil på flere måter preges av de bygningene som reises der. Og det er i alles interesse at området framstår som gjennomtenkt i kvalitet.*

Et klokketårn reist i lafteteknikk og med buemotivene hentet fra Nordreisa kirke vil utvilsomt være med på å gi tårnet og gravlunden et særpreg. Dette særpreg av historie og kultur bør vi som trestammers-møte-samfunn være interessert i å skape.

Fellesrådet oppfordrer kommunens byggekomitè til å utrede dette alternativet.


Valgstyret:

Sak 1/19 Trykking av stemmesedler – valg til bispedømmeråd

Vedtak – enstemmig:

1. *Valgstyret anbefaler å øke antall stemmesedler gitt en valgliste til 1200. For øvrig slutter valgstyret seg til Kirkerådets forslag til antall stemmesedler til bispedømmerådsvalget.*

2. *Til menighetsrådsvalget trykkes det opp 1021 stemmesedler pr liste. Dersom det er en liste trykkes det 1200 stemmesedler. I tillegg trykkes det 300 stemmesedler på samisk pr liste.*
3. *Valgstyret gir kirkevegen fullmakt til å treffe avgjørelser i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell betydning.*

	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Kirkelig fellesråd	2. mai 2019	16/19
Nordreisa Menighetsråd Møtebok			

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
26.04.19		Gerd H. Ege

Overskrift på saken:

Referatsaker

Vedlegg:

- Kontrollrapport brannalarmanlegg Rotsund kapell
- Kontrollrapport brannalarmanlegg Nordreisa kirke
- Melding om innløst lån
- Takkebrev Bibelselskapet
- Takkebrev Kirkens Bymisjon

Innstilling til vedtak:

Referatene tas til orientering

Årlig kontroll brannalarmanlegg:

Kundenavn	Nordreisa Sokn	Anleggsnummer	40442484
Kundeadresse	Lundeveien 3 9151 Storslett	Anleggsbetegnelse	
Kontaktperson	Gerd Kristiansen	Anleggsadresse	Rotsund Kapell Rotsund
Telefon	90736916	Sentraltype	BS-60
ePost	post@nordreisasokn.no		

Vedlikeholdsavtaletype: Årlig kontroll

Kontrollen er utført i henhold til gjeldende forebyggendeforskrift (FOB) og NS3960

Bygning vurdert for risikoklasse (ref VTEK, veiledning til teknisk forskrift § 11-2 *): 5

Deteksjon vurdert for brannalarmkategori: 2 Med referanse til: VTEK

Detekterte områder er vurdert etter FG regelverk for brannalarmanlegg

Anleggsbestykning:	Antall	Type	Kommentarer
Brannsentral:	1	BS-60	
Betjeningspanel:	0		
Kraftforsyning:	1	Intern	
Batteri:	2	12V / 12Ah	Batterier byttet 20.03.2017
Sløyfer:	1	Intern	
Røykdetektorer:	18	BH-31A	
Multikriteriedetektorer:	0		
Varmedetektorer:	0		
Spesialdetektorer:	0		
Manuelle brannmeldere:	2	BF-33A	
Sprinklerkontroller:	0		
Alarmorganer (lyd / lys / tale):	2	BBR-24/BBR-7	1 klokke inne, 1 klokke ute
Signalinnganger:	0		
Signalutganger:	0		
Overføring til alarmmottak:	1	AITel	110 Tromsø
Øvrige integrasjoner:	0		

Kommentarer / anleggsbeskrivelse:

Kirkebygg

*) Risikoklasse er vurdert ut fra beskrivelser og føringer spesifisert i VTEK.

Om det ligger andre vurderinger til grunn, som kontrollforetaket ikke er blitt gjort kjent med, tar vi forbehold om dette.

Se etter Noralarm-oblat:



FG FORSIKRINGSELSKAPENES
GODKJENNELSESNEVND
NA
NORALARM
SAMMENSLUTNING AV NORSKE
PRODUSENTER OG LEVERANDØRER
AV BRANNALARMANLEGG

www.noralarm.com

Kontrollseddel årlig kontroll brannalarmanlegg:

Funksjonskontroll:	OK	Avvik	Kommentar
Skanning av sløyfer og analyse av data	X		
Avlest logg i brannsentral	X		
Kontroll av lamper, display og summer på sentral(er) og panel(er)		X	Intern summer defekt
Kontroll av betjening og alarmfunksjoner i sentral(er) og panel(er)	X		
Kontroll av feilovervåkning på sentral(er) og panel(er)	X		
Kontroll og funksjonstest vilkårlig detektor pr. sløyfe.	X		
Kontroll av driftsspenninger, lading og batterier	X		
Kontroll og test av spesialdetektorer			
Test av manuelle meldere	X		
Test av sprinklerkontroll (feilovervåkning og alarm)			
Test av signalinnganger			
Test av signalutganger			
Test av alarmorganer			
Test av alarmoverføring	X		
Visuell kontroll:			
Visuell kontroll av sløyfeenheter og alarmorganer (skader/montering)	X		
Kontroll av orienteringsplan (bygningmessige eller andre endringer)	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i fellesarealer	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i rømningsveier	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i trappeløp	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i tekniske rom	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i andre sikrede områder	X		
Vurdering av deteksjon over himlingsarealer			
Organisatorisk kontroll:			
Kontrolljournal gjennomgått og ført	X		
Brukeropplæring gjennomført	IA		
Gjennomgang rutiner for kundens egenkontroll			
Vurdering intern alarmorganisering			

Kommentarer:

- Utført årlig service på brannalarmanlegget iht. Autronica Fire & Security AS prosedyrer (Se servicekontrakt).
- Intern summer i sentral er defekt. Kan ikke skaffes.
- BS-60 brannsentralen er gammel og faset ut fra Autronicas sortiment og det er ikke lenger mulig å skaffe deler til denne!
- Brannsentralen anbefales utbyttet med BS-200 AutroPrime brannsentral samt nye detektorer.

Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

Kommentarer i forhold til bygningsmessige eller driftsmessige endringer som påvirker brannalarmanleggets funksjonalitet kan oppsummeres som følger (Ref FOB §5):

Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk:

(Med avvik menes uregelmessigheter som krever umiddelbar utbedring)

Sted i bygningen:	Beskrivelse avvik:	Referanse regelverk:
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T

Under kontrollen fremkommer følgende anbefalinger i forhold til gjeldende regelverk:

(Med anbefaling menes forslag til utbedring som vil bety en forbedret funksjonalitet)

Sted i bygningen:	Beskrivelse anbefaling:	Referanse regelverk:
	Summer i sentral er defekt	NS3960:4.2.1
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T
		#I/T

Forebyggende plikter for eieren av byggverk (innehaver av grunnbokshjemmel) FOB §§ 4, 5 og 8

Eier av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre


omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Kontrollens
Eieren av et byggverk

skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.

november 1984 nr 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Kontroll utført - kontrollør

Dato	03.04.2019
Sign:	
Navn	Tommy Dalgeir & Pål Bjørstad

Kundesignatur

Dato	
Sign	
Navn	

Kunde ønsker oppfølging på avvik og anmerkninger i denne rapporten:

Årlig kontroll brannalarmanlegg:

Kundenavn	Nordreisa Sokn	Anleggsnummer	41294352
Kundeadresse	Lundeveien 3 9151 Storslett	Anleggsbetegnelse	
Kontaktperson	Gerd Kristiansen	Anleggsadresse	Nordreisa Kirke 9151 Storslett
Telefon	90736916	Sentraltype	BS-60
ePost	post@nordreisasokn.no		

Vedlikeholdsavtaletype: Årlig kontroll

Kontrollen er utført i henhold til gjeldende forebyggendeforskrift (FOB) og NS3960

Bygning vurdert for risikoklasse (ref VTEK, veiledning til teknisk forskrift § 11-2 *): 5
 Deteksjon vurdert for brannalarmkategori: 2 Med referanse til: VTEK

Detekterte områder er vurdert etter FG regelverk for brannalarmanlegg

Anleggsbestykning:	Antall	Type	Kommentarer
Brannsentral:	1	BS-60	
Betjeningspanel:	0		
Kraftforsyning:	1	Intern	
Batteri:	2	12V / 12Ah	Byttet 20.03.2017
Sløyfer:	1		
Røykdetektorer:	10	BH-31A	
Multikriteriedetektorer:	0		
Varmedetektorer:	0		
Spesialdetektorer:	0		
Manuelle brannmeldere:	2	BF-33A	
Sprinklerkontroller:	0		
Alarmorganer (lyd / lys / tale):	2	BBR-24/BBR-7	1 klokke inne, 1 klokke ute
Signalinnganger:	0		
Signalutganger:	0		
Overføring til alarmmottak:	1	Altel	110-Tromsø
Øvrige integrasjoner:	0		

Kommentarer / anleggsbeskrivelse:

Kirkebygg.

*) Risikoklasse er vurdert ut fra beskrivelser og føringer spesifisert i VTEK.
 Om det ligger andre vurderinger til grunn, som kontrollforetaket ikke er blitt gjort kjent med, tar vi forbehold om dette.

Se etter Noralarm-oblat:



**FG FORSIKRINGSELSKAPENES S
GODKJENNELSESNEVND**
NA NORALARM! SAMMENSLUTNING AV NORSKE
 PRODUSENTER OG LEVERANDØRERER
 AV BRANNALARMANLEGG

www.noralarm.com

Kontrollseddel årlig kontroll brannalarmanlegg:

Funksjonskontroll:	OK	Avvik	Kommentar
Skanning av sløyfer og analyse av data	X		
Avlest logg i brannsentral	X		
Kontroll av lamper, display og summer på sentral(er) og panel(er)		X	Intern summer defekt.
Kontroll av betjening og alarmfunksjoner i sentral(er) og panel(er)	X		
Kontroll av feilovervåkning på sentral(er) og panel(er)	X		
Kontroll og funksjonstest vilkårlig detektor pr. sløyfe.	X		
Kontroll av driftsspenninger, lading og batterier	X		
Kontroll og test av spesialdetektorer			
Test av manuelle meldere	X		
Test av sprinklerkontroll (feilovervåkning og alarm)			
Test av signalinnganger			
Test av signalutganger	X		
Test av alarmorganer	X		
Test av alarmoverføring	X		
Visuell kontroll:			
Visuell kontroll av sløyfeenheter og alarmorganer (skader/montering)	X		
Kontroll av orienteringsplan (bygningmessige eller andre endringer)	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i fellesarealer	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i rømningsveier	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i trappeløp	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i tekniske rom	X		
Vurdering av deteksjon og varsling i andre sikrede områder	X		
Vurdering av deteksjon over himlingsarealer			
Organisatorisk kontroll:			
Kontrolljournal gjennomgått og ført	X		
Brukeropplæring gjennomført	IA		
Gjennomgang rutiner for kundens egenkontroll			
Vurdering intern alarmorganisering			

Kommentarer:

-Utført årlig service på brannalarmanlegget ihht. Autronica Fire & Security AS prosedyrer (Se servicekontrakt).

-Intern summer i sentral er defekt. Kan ikke skaffes.

-BS-60 brannsentralen er gammel og faset ut fra Autronicas sortiment og det er ikke lenger mulig å skaffe deler til denne!

-Brannsentralen anbefales utbyttet med BS-200 AutroPrime brannsentral samt nye detektorer.

Kontrollrapport årlig kontroll brannalarmanlegg:

Kommentarer i forhold til bygningsmessige eller driftsmessige endringer som påvirker brannalarmanleggets funksjonalitet kan oppsummeres som følger (Ref FOB §5):

Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk:

(Med avvik menes uregelmessigheter som krever umiddelbar utbedring)

Sted i bygningen:	Beskrivelse avvik:	Referanse regelverk:
		#1/T
		#1/T
		#1/T
		#1/T
		#1/T
		#1/T
		#1/T
		#1/T

Under kontrollen fremkommer følgende anbefalinger i forhold til gjeldende regelverk:

(Med anbefaling menes forslag til utbedring som vil bety en forbedret funksjonalitet)

Sted i bygningen:	Beskrivelse anbefaling:	Referanse regelverk:
	Summer i sentral er defekt	NS3960:4.2.1
		#1/T
		#1/T
		#1/T
		#1/T
		#1/T
		#1/T
		#1/T

Forebyggende plikter for eieren av byggverk (innehaver av grunnbokshjemmel) FOB §§ 4, 5 og 8

Eier av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre

Kontrollens

omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Eieren av et byggverk

skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.

november 1984 nr 1892 eller senere byggregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreducerende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Kontroll utført - kontrollør

Dato 03.04.2019

Sign:



Navn Tommy Dalgeir & Pål Bjørstad

Kundesignatur

Dato

Sign

Navn

Kunde ønsker oppfølging på avvik og anmerkninger i denne rapporten:

Nordreisa Sokn

25.03.2019

Lundevegen 3
9151 STORSLETT

RETUR AV LÅNEDOKUMENTER – INNLØSTE LÅN

Følgende lån bekreftes innløst:

Lånenummer	20090153, Gjeldsbrev	NOK	900.000
------------	----------------------	-----	---------

Dokumentene returneres vedlagt i kvittert og makulert stand.

Med vennlig hilsen

Aise Kristensen

Låneadministrator

Lån nr.
20090153

Kr
900.000,00

Undertegnede Nordreisa Menighetsråd

erkjenner Vedtak om låneopptak fra Nord-Hålogaland
Bispedømmeråd datert 17.02.09. Garantivedtak
fra Nordreisa kommune, k-sak 54/08 og godkjent
av fylkesmannen i Troms 28.01.09.

å være blitt Kommunalbanken AS skyldig

Beløp i kroner
900.000,00

Beløp med bokstaver i kroner
nihundretusen 00/100

Betalingsbetingelser/vilkår

Lånet tilbakebetales i løpet av 10 år med halvårlige avdrag.

Renteregulering: Renten reguleres første gang 17.03.2014
Nominell rente: 4,400 % p.a.

Første rente- og avdragstermin forfaller til betaling:
15.09.2009

Følgende vilkår gjelder for den til enhver tid valgte rente:

Lån med kort p.t. rente: Lån med kort p.t. rente kan omkostningsfritt innløses med 14 dagers varsel.

Lån med lang p.t. rente: Lån med lang p.t. rente kan innløses til markedskurs med 14 dagers varsel.

Lån med NIBOR rente: Lån med NIBOR rente kan med 30 dagers varsel innløses ved renteregulering til pari kurs.

Lån med fastrente: Lån med fastrente kan med 30 dagers varsel innløses ved renteregulering til pari kurs. Banken kan etter avtale tilby innløsning av lånet i rentebindingsperioden til markedskurs.

Kommunalbanken kan med 6 måneders varsel si opp lånet til full innfrielse.

Hvis rente- og avdragsterminer ikke betales i rett tid svares etterskuddsrente med f.t. 3,0 % over den før lånets gjeldende rentesats.

Følgende generelle lånevilkår gjelder med mindre annet følger av lov, forskrift eller særskilt avtalte vilkår (se første side):

Låntaker innsender på forlangende årlig regnskap og budsjetter til banken og forplikter seg til, hvis banken forlanger det, å gi opplysninger om sin økonomiske stilling og spesifikasjoner til regnskapene.

Låntaker er forpliktet til å underrette banken dersom det inntreffer forhold som vesentlig forverrer låntakers økonomiske stilling.

Låntaker forplikter seg til å betale skatter og avgifter som i noen som helst form måtte bli pålagt det for lånebeløpet utstedte gjeldsbrev eller renter derav.

Gjelden kan forlanges innfridd i sin helhet straks uten oppsigelse eller påkrav dersom låntaker misligholder sine forpliktelser etter nærværende gjeldsbrev eller dersom låntaker vesentlig forringer sin formuesstilling.

Låntaker vedtar inndrivelse uten søksmål av lånebeløp, renter og utenrettslige inndrivingskostnader, overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 a.


Påkrav forkynnes under den til banken sist meddelte adresse.

Låntaker forpliktes til å betale omkostninger som påløper ved inndrivelse av gjelden.

Dersom lånebeløpet benyttes til fast eiendom eller skip, forutsettes tilstrekkelig forsikring dekket. Forsikringsattest skal innsendes banken. Evt. senere endringer i forsikringsforhold skal straks meddeles banken.

Dersom forsikringspremien ikke betales i rett tid, er banken berettiget til å dekke den for låntakers regning.

Evt. branntatning, naturskadeerstatning eller annen erstatning som følge av hel eller delvis skade, kan kreves i sin helhet til hel eller delvis innfrielse av gjelden, med de begrensninger som følger av lov eller

Sted og dato	
Storslett 13/3 2009	
Låntakers stempele og underskrift	Gjentas med maskin eller blokkbokstaver
 NORSKE KIRKE menighetsråd 17 9156 Storslett	OLAF SKOGMO

Jeg/Vi bekrefter at underskriver(ne) er over 18 år, og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) underskrift(er) i mitt/vårt nærvær. Jeg/Vi er myndig(e) og bosatt i Norge.

1. vitneunderskrift	Gjentas med maskin eller blokkbokstaver
Sig. Hestdal	SIGRUND HESTDAL
Adresse (med maskin eller blokkbokstaver)	
GOPPA 16 9152 SØRKJØSEN	
2. vitneunderskrift	Gjentas med maskin eller blokkbokstaver
Bente Fyhn	BENTE FYHN
Adresse (med maskin eller blokkbokstaver)	
RAVELSEIDET 9153 ROTSUND	

LÅN NR.: 2009 0153

INNFRIDD

Oslo, 25.03.2019

Åse Kristensen

Nordreisa sokn
Lundevegen 3
9151 STORSLETT

Oslo, 09.04.2019

Takk for offeret!

Takk for offeret pålydende kr 4 064 mottatt 05.04.2019 til bibelarbeidet i Etiopia.

I år går bibeldagsofferet til arbeidet i Etiopia, primært til ferdigstilling av de tre bibeloversettelsene på Konso, Kambatta og Hadiyya. Dette vil skje i løpet av året og det betyr at 2,4 millioner mennesker for første gang vil få tilgang til Bibelen på sitt språk. En betydelig del av innsamlede midler vil også gå til trykking av 25 000 bibler på disse språkene. I tillegg vil gavene bli brukt til arbeidet med en amharisk studiebibel samt lese- og skriveopplæring på de tre språkene som oversettelsen nå fullføres på.

Så nok en gang: Tusen takk for offeret. Det vil komme til god nytte i bibelarbeidet i Etiopia.

Med vennlig hilsen Bibelselskapet



Bernt G. Olsen
Bibelmisjonsleder

419443

Nordreisa sokn
Sentrum 17
9151 STORSLETT



Kirkens Bymisjon
Postboks 858, 9259 Tromsø
Tlf: 22365555

Tromsø, 09.04.2019


Kjære Nordreisa sokn.

Tusen takk for din gave på kroner 1.610 som vi mottok den 05.04.2019. Med din og andres støtte kan vi tilby gode steder å spise, gi en varm seng om natten og tilby en jobb og aktivitet å gå til. I tillegg kan vi være her med helsehjelp, juridisk rådgivning og veiledning.

Takk for at du er med på å gjøre hverdagen bedre for mennesker i krevende livssituasjoner.

Vennlig hilsen
Kirkens Bymisjon Tromsø

Ann Karina Sogge
Daglig leder

	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Kirkelig fellesråd	2. mai 2019	17/19
Nordreisa Menighetsråd Møtebok			

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
26.04.19		Gerd H. Ege


Overskrift på saken:
Orienteringssaker

Kirkevergen orienterer om:

- Bemanningssituasjonen i soknet

Innstilling til vedtak:

Orienteringen tas til orientering

	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Kirkelig fellesråd	2. mai 2019	18/19
Nordreisa Menighetsråd Møtebok			

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
26.04.19		Gerd H. Ege

Overskrift på saken:


Innsettelsesgudstjeneste 16. juni

Innstilling til vedtak:

Menighetsrådet markerer innsettelsene av Gaute Norbye, Julie Schjøth og Jens Jovik ved å arrangere kirkekaffe på Kirkebakken umiddelbart etter gudstjenesten.

Saksopplysninger:

Kirkevergen har i e-post mottatt en foreløpig orientering om at det vil bli holdt innsettelsesgudstjeneste i Nordreisa kirke kl 18.00 søndag 16. juni. Under gudstjenesten vil Gaute Norbye bli innsatt som prost i Nord-Troms, Julie Schjøth blir innsatt som sokneprest i Nordreisa og Jens Jovik blir innsatt som prostiprest i Nord-Troms. Kirkevergen legger til grunn at menighetsrådet vil ønske å markere begivenheten.

	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Valgstyret	2. mai 2019	2/19
Nordreisa Menighetsråd Møtebok			

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
25.04.19		Gerd H. Ege

Overskrift på saken:
Godkjenning av valglister til menighetsrådsvalget

Vedlegg: Valgliste «Folkekirkelista» v/tillitsvalgt Roy Henry Hansen
Valgliste «Felleslista» v/tillitsvalgt Tor-Arne Isaksen

Innstilling til vedtak:

Listene godkjennes med rettinger.

Saksopplysninger

Fristen for innlevering av listeforslag var 30. april kl 12.00. Deretter skal valgstyret godkjenne listene innen 6. mai.

Kirkevalgreglene §§ 7-1 til 7-4 fastsetter hvilke krav som skal stilles til valglisterne. Følgende krav må oppfylles:

- Listeforslagene må angi hvilket valg det gjelder.
- Listeforslagene skal ha en overskrift som viser hvilken gruppe som har framsatt forslaget.
- Listeforslagene må angi hvilke kandidater som stiller til valg, oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Kandidatene kan ikke stå på mer enn én liste, og må være valgbare i soknet.
- Listene skal ha minst så mange kandidater som det skal velges medlemmer, altså seks navn.
- Listene skal være underskrevet av minst ti personer med stemmerett i soknet.
- Listene skal ha en tillitsvalgt med vara
- Som vedlegg til listene skal det ligge en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Det skal i tillegg ligge ved en oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har undertegnet på listeforslaget.

Det ble levert to listeforslag innen fristens utløp, og disse er vurdert opp mot gjeldende krav. Det foreligger visse mangler, og kirkevergen har kontaktet tillitsvalgte for å bringe listene i orden.

Løvert 30/4-19 kl. 09⁰⁰
Gerd H. Ege

Listeforslaget er tosidig.
Listeforslaget og underskriftene må være på
samme ark for at det skal være gyldig.

Listeforslag for

Navn på nomineringsgruppe¹:

Folkekirkelista

Navn på sokn:

Nordreisa

ved valg av menighetsråd (8.- og 9. september 2019 i

Nr.	Navn (Fornavn, Etternavn) ²	Fødselsår	Stilling ³	Bosted ³
1	OLAF HUNSDAL	1947		
2	ANNE GRETHE ENG	1961		
3	Marit Nordgård Rundhaug	1987		
4	Tore Konrad Elvestad	1952		
5	Marit Bråstad Johannessen	1955		
6	Marit Fredriksen Aarsand	1980		
7	Hilde Skår Bjørklund	1973		
8	Ida-Cecilie Aronsen	1987		
9	Tore Yttregård	1951		
10	Mona Lene Solvang	1970		
11	Elin Kaasen	1964		
12	Margrethe Hafslund	1965		
13	Kari Silvana Wara	1963		
14	Liv-Johanne Kvien Klemetsen	1952		
15	Steinar Ludvig Salo	1954		
16	Ruth Uhlving	1954		
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Listeforslaget skal være utfyllt i prioritert rekkefølge med navnet på minst så mange kandidater som det skal velges faste medlemmer til menighetsrådet. Listeforslag ved valg av menighetsråd bør inneholde minst 40 prosent kandidater av hvert kjønn samt minst 20 prosent andel kandidater under 30 år. Listeforslag og signaturer skal leveres på papir til menighetsrådet.

¹En nomineringsgruppe er kirkevalgregelens betegnelse på en gruppe forslagstillere. Gruppen bestemmer selv navn, men navnet må ikke kunne forveksles med navnet på en registrert nomineringsgruppe eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.

²Navn (fornavn, etternavn) på kandidater som skal ha stemmetillegg skal utheves ved å bruke store bokstaver. Øvrige kandidater skrives på vanlig måte.

³Opplysning om kandidatens stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen.

Listeforslaget er tosidig.
 Listeforslaget og underskriftene må være på
 samme ark for at det skal være gyldig.

Listeforslag for

Navn på nomineringsgruppe¹:

Felleslista

Navn på sokn:

Nordreisa

ved valg av menighetsråd (8.- og) 9. september 2019 i


Nr.	Navn (Fornavn, Etternavn) ²	Fødselsår	Stilling ³	Bosted ³
1	Eli-Mag Grønland K	1949		Storslett
2	Kandi Våken-Nilsen K	1988		Storslett
3	Ior-Arne Isaksen	1986		Storslett
4	Bjarne Josefsen	1949		Storslett
5	Trond Roger Isaksen	1980		Storslett
6	Atle Jensen	1944		Storslett
7	Hedvig Steinsvik	1987		Storslett
8	Kathrine Isaksen	1984		Storslett
9	Hanne Synnøve Fjellstad	1969		Sørtejosan
10	Bodil Bakkehaug	1973		Storslett
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Listeforslaget skal være utfyllt i prioritert rekkefølge med navnet på minst så mange kandidater som det skal velges faste medlemmer til menighetsrådet. Listeforslag ved valg av menighetsråd bør inneholde minst 40 prosent kandidater av hvert kjønn samt minst 20 prosent andel kandidater under 30 år. Listeforslag og signaturer skal leveres på papir til menighetsrådet.

¹En nomineringsgruppe er kirkevalgreglens betegnelse på en gruppe forslagstillere. Gruppen bestemmer selv navn, men navnet må ikke kunne forveksles med navnet på en registrert nomineringsgruppe eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.

²Navn (fornavn, etternavn) på kandidater som skal ha stemmetillegg skal utheves ved å bruke store bokstaver. Øvrige kandidater skrives på vanlig måte.

³Opplysning om kandidatens stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen.

	Behandlingsorgan:	Møtedato:	Sak nr:
	Valgstyret	2. mai 2019	3/19
Nordreisa Menighetsråd			
Møtebok			

Dato:	Arkivnr:	Saksbehandler:
26.04.19		Gerd H. Ege

Overskrift på saken:

Fastsetting av stemmesteder og organisering av forhåndsstemmegivning ved kirkevalget

Innstilling til vedtak:

1. *Ordinært valgting avholdes på Storslett skole, Storvik grendehus, Kjelderens samfunnshus, Sørkjosen skole, Rotsundelv samfunnshus, Oksfjord grendehus og Havnes grendehus med samme åpningstider som ved det offentlige valget.*
2. *Forhåndsstemmegivning skjer på kirkekontoret i ordinær åpningstid samt 2.-4. september kl 18.00-20.00, på institusjonene i forbindelse med institusjonsgudstjenester samt i etterkant av gudstjenestene 18. august, 25. august og 1. september.*
3. *Kirkevergen gis fullmakt til å oppnevne stemmemottakere til forhåndsstemmegivningen.*

Saksopplysninger:

Ordinært valgting

Kirkevalgreglene §§ 10-1 og 10-2 stiller krav om at stemmegivning til kirkevalget skal holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet til valget til fylkesting og kommunestyre. Det skal likevel ikke benyttes samme rom som det samtidig pågående offentlige valget benytter.

Nordreisa kommune har følgende valgsteder og –tider:

Storslett samfunnshus

Søndag 8. september kl 15.00-19.00

Mandag 9. september kl 10.00-20.00

Storvik grendehus

Mandag 9. september kl 10.00-20.00

Kjelderens samfunnshus

Mandag 9. september kl 10.00-20.00

Sørkjosen skole

Mandag 9. september kl 10.00-20.00

Rotsundelv samfunnshus

Mandag 9. september kl 10.00-20.00

Oksfjord grendehus

Mandag 9. september kl 10.00-20.00

Havnes grendehus

Mandag 9. september kl 10.00-18.00

Etter ombyggingen av samfunnshuset på Storslett er det ikke lenger mulig å avholde kirkevalget i samme bygg som det offentlige valget uten å bryte kravet om separate rom. Kirkevergen er derfor i dialog med Storslett skole for om mulig å få tilgang til egnet lokale der slik at hensynet til den umiddelbare nærheten så langt som råd er kan oppfylles. Ulempen ved bruk av skolen vil være at det kan bli noe vanskeligere for velgere å finne fram til valglokalet. Alternativet er, slik kirkevergen vurderer det, å flytte valget opp til Kirkekontoret. Dette vil være et mer kjent lokale for velgerne, men vil samtidig kreve en større forflytning fra det offentlige stemmelokalet. Under noe tvil anbefaler kirkevergen derfor å legge valglokalet til Storslett skole.

Alle øvrige stemmelokaler kan med noe tilpasning tilfredsstille de formelle kravene.

Forhåndsstemmegivning

Etter kirkevalgreglene § 9-1 skal det legges til rette for forhåndsstemmegivning i tidsrommet 10. august til fredag 6. september. Forhåndsstemmegivningen skal som et minimum kunne skje på kirkekontoret i ordinær åpningstid. I tillegg skal det legges til rette for forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjonene, det bør legges til rette for at denne kan skje både på dag- og kveldstid, og det kan legges til rette for forhåndsstemmegivning i tilknytning til gudstjenester.

Under ordinære omstendigheter er kirkekontoret alltid bemannet med minst to personer i ordinær åpningstid, og denne delen av forhåndsstemmegivningen lar seg derfor enkelt administrere. Kirkevergen anbefaler videre at det legges til rette for forhåndsstemmegivning mandag 2. september, tirsdag 3. september og onsdag 4. september, alle dager kl 18.00-20.00 på kirkekontoret.

Det er i skrivende stund ikke fastsatt datoer for institusjonsandakter til høsten. I samråd med soknepresten vil kirkevergen legge til rette for at disse holdes i perioden for forhåndsstemmegivning, og anbefaler at det gis mulighet til å avgi forhåndsstemme i etterkant av disse. Videre anbefales det at det gis mulighet til å avlegge forhåndsstemmer etter gudstjenestene i Nordreisa kirke 18. august, Oksfjord og Straumfjord kapell 25. august og Rotsund kapell 1. september.

Etter kirkevalgreglene § 9-2 skal stemmemottakere oppnevnes av valgstyret. Under forhåndsstemmegivningen vil det for en stor del være soknets ansatte som enklest kan være

stemmemottakere. På enkelte tidspunkter, avhengig av ferieavvikling, avspasering og aktivitetsnivå kan det likevel være behov for supplering. Kirkevergen ber derfor om fullmakt til å oppnevne stemmemottakere til forhåndsstemmegivningen.